

FICHA TÉCNICA CAN11



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Bebedero para perros, diseñado a su nivel para que éstos puedan refrescarse e hidratarse durante la sesión de juego y ejercicio. Este bebedero tiene llave con temporizador y depósito de agua que gira en su propio eje para poder eliminar el agua acumulada. Tiene capacidad para un perro de 1 año en adelante. Sus ventajas constructivas incluyen un contenedor de aluminio, una estructura de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y protección UV.

www.lugarcomun.cl



ANCHO: 0,4 m

LARGO: 0,47 m

ALTO: 0,82 m

A.S: 5,93 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 1 - más años

CAPACIDAD: 1

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Descansar



Entrenamiento
canino




Salpicar

DESARROLLO

● Social

● Sensorial



COMPONENTES:

Estructura
Tazón

ELEMENTOS:

Estructura:
Cañería 3" espesor 3,2mm
Plancha acero 5mm
Llave

Tazón:
Contenedor aluminio

FICHA TÉCNICA CAN11




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



N 0,0

www.lugarcomun.cl



0.8

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3" espesor
3,2mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Plancha acero
5mm

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo