

# FICHA TÉCNICA SED061



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



## ➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Máquina de ejercicios tipo trotadora para entrenamiento al aire libre. Este equipamiento deportivo promueve el mejoramiento y desarrollo muscular de las piernas, también contribuye a fortalecer la resistencia y capacidad cardiopulmonar. Tiene capacidad para 1 usuario mayor de 12 años. Se recomienda su uso por 20 minutos. Disponibilidad de colores según catálogo. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo como la humedad o la corrosión, con terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y protección UV.



www.lugarcomun.cl

**ANCHO:** 0,66 m

**MARCA:** N/A

**LARGO:** 1,32 m

**PROCEDENCIA:** Importado de China

**ALTO:** 1,16 m

**EDAD RECOMENDADA:** 12 o más

**A.S:** 11,95 m<sup>2</sup>

**CAPACIDAD:** 1

**ACCESIBILIDAD:** Estándar

**RESISTENCIA:** Plaza pública

**CERTIFICACIÓN:** Certificado calidad LC

**GARANTÍA:** Garantía LC

### ACTIVIDADES DE USO



Entrenamiento cardiovascular



Entrenamiento de fuerza

### DESARROLLO

● Físico


# FICHA TÉCNICA SED06I



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



**IPEMA** INTERNATIONAL  
PLAY EQUIPMENT  
MANUFACTURERS  
ASSOCIATION



**COMPONENTES:**  
Estructura

**ELEMENTOS:**


**Estructura:**

Cañería acero 32mm  
Base de trotadora de acero  
Ejes de doble rodamiento sellado  
autolubricado  
Enfierradura de fundación  
Lámina de señalética

# FICHA TÉCNICA SED061



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



**ESTRUCTURA PRINCIPAL:** Cañería acero 32 mm

**ESTRUCTURA SECUNDARIA:**  
Plancha acero

**SOLDADURA:** MIG

**PROTECCIÓN:** Galvanizado

**ENSAMBLAJE:** Ejes doble rodamiento sellado

**TERMINACION:** Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo

**COLOR:** Según catálogo de colores

**ARMADO:** Fábrica

**CUERDAS:** N/A

**PANELES:** N/A

**INSTALACIÓN:** Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

**MODO DE INSTALACIÓN:** Poyo hormigón

**TIPO HORMIGÓN:** Según cálculo

**VOLUMEN HORMIGÓN:** Según cálculo

**VOLUMEN PRODUCTO:** Según cálculo

**PESO:** Según cálculo